HOUSE DECOR

8-927-505-0769
8-906-169-6404
housedec.ru
rezka@housedec.ru

Каталог фасадного декора

www.housedec.ru

2021



HOUSE DECOR

Содержание

Описание 3
Карнизы 6
Молдинги 14
Молдинги цокольные 25
Подоконники 29
Опоры 33
Замковые камни 35
Угловые элементы 37
Полуколонны,пилястры 40
Баллюстрады 46
Инструкция по монтажу 51



Описание

HOUSE DECOR

Фасадный декор - это лучшее украшение фасада вашего дома или коттеджа. Придать индивидуальность и создать неповторимость фасада вашего здания можно с помощью архитектурных элементов из пенополистирола.

Компания HOUSE DECOR является производителем и поставщиком декора из пенополистирола. Наша продукция – это аналог лепного декора, выполненного из долговечных качественных материалов. Современная технология производства позволят производить точные ровные изделия, которые готовы к монтажу и последующей окраске.

Преимущества декора из пенополистирола:

- малый вес. Благодаря своей лёгкости, элементы не оказывают излишнюю нагрузку на стены здания.

- многообразие форм. Наша технология позволяет под заказ быстро изготавливать элементы любых форм и размеров.

- надёжность. Декор пластичный, обладает высокой деформационной прочностью, выдерживает перепады температур, не трескается, не даёт усадку.

- экономичность. Использование декора из пенополистирола позволяет существенно снизить финансовые затраты.

- простота монтажа. Декор легко поддаётся раскрою, распилу, легко монтировать и заделывать стыки.

- долговечность. При правильном монтаже срок службы изделий

Описание

Описание

Все изделия, представленные в каталоге, покрыты защитно-декоративным покрытием, которое хорошо зарекомендовало себя в российском климате.

Изначально изделие вырезается на высокоточном оборудовании из пенополистирола повышенной плотности. После деталь проходит через линию по нанесению защитного покрытия. В дальнейшем происходит сушка и окончательная обработка.

Если вы не нашли нужный вам элемент декора, компания HOUSE DECOR готова осуществить ваш заказ по индивидуальным чертежам в

Пенополистирол повышенной плотности

Прочное защитное покрытие под покраску

Карнизы



K-001 L = 2000мм



K-002 L = 2000мм



K-003 L = 2000мм



K-004 L = 2000мм

K-005 L = 2000м



K-006 L = 2000м



K-007 L = 2000мм



K-008 L = 2000мм



K-009 L = 2000мм



K-010 L = 2000мм



K-011 L = 2000мм



K-012 L = 2000мм

Карнизы



K-013 L = 2000мм

K-014 L = 2000мм



K-015 L = 2000мм



K-016 L = 2000мм



K-017 K= 2000мм



K-018 L = 2000мм



K-019 L = 2000мм



K-020 L = 2000мм



K-021 L = 2000мм



K-022 L = 2000мм

K-023 L = 2000мм



K-024 L = 2000мм



K-025 L = 2000мм

K-026 L = 2000мм



K-027 L = 2000мм

K-028 L = 2000мм



K-029 L = 2000мм



K-030 L = 2000мм



K-031 L = 2000мм



K-032 L = 2000мм



K-033 L = 2000мм



K-034 L = 2000мм



K-035 L = 2000мм



K-036 L = 2000мм

Карнизы

Карнизы



K-037 L = 2000мм



K-038 L = 2000мм



K-039 L = 2000мм



K-040 L = 2000мм



K-041 L = 2000мм



K-042 L = 2000мм

Молдинги



M-001 L = 2000мм

M-002 L = 2000мм



M-003 L = 2000мм

M-004 L = 2000мм



M-005 L = 2000мм



M-006 L = 2000мм



M-007 L = 2000мм

M-008 L = 2000мм

M-009 L = 2000мм



M-010 L = 2000мм

M-011 L = 2000мм



M-012 L = 2000мм

Молдинги



M-013 L = 2000мм



M-014 L = 2000мм

M-015 L = 2000мм

M-016 L = 2000мм

M-017 L = 2000мм

M-018 L = 2000мм

M-019 L = 2000мм



M-020 L = 2000мм



M-021 L = 2000мм



M-022 L = 2000мм



M-023 L = 2000мм



M-024 L = 2000мм



M-025 L = 2000мм



M-026 L = 2000мм

M-027 L = 2000мм

M-028 L = 2000мм

M-029 L = 2000мм

M-030 L = 2000мм



M-031 L = 2000мм



M-032 L = 2000мм



M-033 L = 2000мм



M-034 L = 2000мм

M-035 L = 2000мм



M-036 L = 2000мм

M-037 L = 2000мм



M-038 L = 2000мм

M-039 L = 2000мм



M-040 L = 2000мм



M-041 L = 2000мм



M-042 L = 2000мм



M-043 L = 2000мм



M-044 L = 2000мм



M-045 L = 2000мм



M-046 L = 2000мм



M-047 L = 2000мм



M-048 L = 2000мм

Молдинги



M-049 L = 2000мм



M-050 L = 2000мм



M-051 L = 2000мм



M-052 L = 2000мм



M-053 L = 2000мм



M-054 L = 2000мм



M-055 L = 2000мм



M-056 L = 2000мм

M-057 L = 2000мм

M-058 L = 2000мм



M-059 L = 2000мм



M-060 L = 2000мм

Молдинги

Молдинги цокольные



HOUSE DECOR



МЦ-001 L = 2000мм



МЦ-002 L = 2000мм



МЦ-003 L = 2000мм



МЦ-004 L = 2000мм



МЦ-005 L = 2000мм



МЦ-006 L = 2000мм

Молдинги цокольные





МЦ-007 L = 2000мм



МЦ-008 L = 2000мм



МЦ-009 L = 2000мм



МЦ-010 L = 2000мм



МЦ-011 L = 2000мм



МЦ-012 L = 2000м



МЦ-013 L = 2000мм



МЦ-014 L = 2000мм



МЦ-015 L = 2000мм



МЦ-016 L = 2000мм



МЦ-017 L = 2000мм



МЦ-018 L = 2000мм

Подоконники



П-001 L = 2000мм



П-002 L = 2000мм



П-003 L = 2000мм



П-004 L = 2000мм



П-005 L = 2000мм



П-006 L = 2000мм

Подоконники



П-007 L = 2000мм



П-008 L = 2000мм



П-009 L = 2000мм



П-010 L = 2000мм



П-011 L = 2000мм



П-012 L = 2000мм



П-013 L = 2000мм



П-014 L = 2000мм



П-015 L = 2000мм



П-016 L = 2000мм



П-017 L = 2000мм



П-018 L = 2000мм



HOUSE DECOR

Опоры



O-001



O-002



O-003



O-004



O-005



O-006





3-001



3-002

3-003



3-004



3-005



3-006



Угловые элементы



HOUSE DECOR



Б-001



Б-002



Б-003



Б-004



Б-005



Б-006

Угловые элементы





Б-007



Б-008



Б-009



Б-010



Б-011



ПК-001 L = 2000мм



ПК-002 L = 2000мм



ПК-003 L = 2000мм



ПК-004 L = 2000мм



ПК-005 L = 2000мм

СКОРЛУПЫ - внутренняя зарезка любого размера и формы





ЛУ-002 L = 2000мм



ЛУ-001 L = 2000мм



ЛУ-004 L = 2000мм



ЛУ-003 L = 2000мм



ЛУ-006 L = 2000мм



ЛУ-005 L = 2000мм



ПЛ-007 L = 2000мм



ПЛ-008 L = 2000мм



КК-001



БК-001



КК-002



БК-002



КК-003



БК-003



КК-004



БК-004

КП-001



БП-001

Капители, базы

Капители, базы



КП-002



БП-002

КП-003



БП-003

Нарисуйте деталь и мы ее изготовим!!!

Балюстрада

Балюстрада



HOUSE DECOR



БЛ-001



БЛ-002



БЛ-003



БЛ-004



ПР-001



ПР-002

Балюстрада





ПР-003



ПР-004



ОБ-001



ОБ-002



ОБ-003



КР-001



КР-002



КР-003



ТБ-001



ТБ-002



ТБ-003



ТБ-004

Балюстрада

Инструкция по монтажу

Инструмент

Для распила элементов используется стусло и пила с мелким зубом.

Рекомендуемые клеи

Для крепления элементов к основанию рекомендуется использовать клей на цементной основе для монтажа пенополистирола. Для склеивания архитектурных элементов между собой рекомендуем использовать клей пену для монтажа пенополистирола.

Подготовка поверхности

Перед установкой архитектурных элементов поверхность основания необходимо подготовить. Поверхность основания должна быть сухой, очищенной от грязи и пыли, жировые и ржавые пятна должны быть удалены. Основа крепления элементов должна быть достаточно ровной, прочной.

Установка

Предварительно разметить места крепления элементов. На приклеиваемую поверхность элемента зубчатым шпателем нанести клеевой состав. Равномерно прижать к фасаду, удалив после излишки клея. На время схватывания клеевого состава обязательно зафиксировать элемент подпорками, гвоздями или шпильками. Между элементами необходимо оставить зазор 2-3мм.

После окончательного приклеивания деталей к фасаду, места соединения элементов необходимо тщательно заполнить клей

Склеивание длинномерных архитектурных элементов.

Отделываемые поверхности архитектурных элементов должны быть зачищены на концах не менее 2,5 см. После монтажа и склеивания стыкуемых частей, место стыка должно быть проклеено полосками стеклосетки на клевом составе, которым отделывалась поверхность элемента.

Покраска изделий

Перед покраской поверхность элементов необходимо покрыть несколькими слоями акриловой грунтовки. Для покраски изделий мы рекомендуем использовать фасадные эластомерные краски. Они образуют на поверхности прочную плёнку, которая создаёт эффективную водонепроницаемую защиту, а также устойчива к высоким температурам, холоду, солнечному свету и дождю. Очень важно при покраске соблюдать рекомендации производителя красок, от этого будет зависеть дальнейшая эксплуатация изделий.



Инструкция по монтажу

Дополнительные рекомендации

-монтажные работы производить при температуре не ниже +5 С

-тщательно наносить клей пену на стыки элементов, заполняя все пустоты

-отделку стен фактурным декоративным покрытием рекомендуется производить после монтажа декоративных элементов

-декоративные элементы можно покрывать любыми красками на водной и акриловой основе

- запрещается обрабатывать декоративные элементы составами, содержащие растворители

-карнизы и молдинги, выступающие более 10см рекомендуется дополнительно крепить дюбелями и накрывать отливом

-при монтаже габаритной детали на фасад здания с наружным утепляющим слоем, дюбель устанавливать в несущую конструкцию

-рекомендуется применять защищённые от коррозии крепления